5. juillet. 1756.

lu

Observation d'une fracture Compliquée avec un precis sur les Exfoliations

Le 1.er de Mars 1753. Le nommé Jean Baptiste Lubré natif du village de Landas fit dans sa grange une chute de quinze a vingt pieds de haut sur du bled recemment battu, le Coup porta sur l'articulation du bras avec l'avant bras; mon frere Chirurgien et qui fut appellé pouvoit a peine Connoitre la figure de cette partie a Cause de son délabrement, il apperçut Cependant une fracture a la partie inférieure de l'humerus, les Condilles etoient Contournés, l'externe etoit ecrasé, la Capsule et les Ligamens Lateraux etoient dechirés, l'olecrane brisé, le Col du Cubitus et du radius Cassé, et une portion de la tete du dernier etoit détachée; a la vüe de la fracture mon frere et le sieur dubois Chirurgien au dit village Jugérent a propos de faire l'amputation; mais les parents et le malade s'y etant opposés vivement, mon frere pansa la playe; il Commença par emporter les Corps etrangers qui luy etoient nuisibles, tels etoient quarante Cinq grains de bled et quelques epis ecrasés, de plus il ota trois esquilles soit du Condille externe ou de l'olecrane; apres quoy ayant rassemblé les pieces fracturées, il remit les Condilles dans leur etat naturel, le tout etant soutenu par le bandage a dix huit Chefs, quelques attelles et les faux fanons; on donna au bras la situation la plus avantageuse; les Saignées quoyque placées avec ordre et les ptisannes emulsionnées ne purent Calmer la tension Considerable du bras

ARC 39, 214

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Et de L'avant bras dans les deux premiers jours, apres les quels ayant levé L'appareil on apperçut une portion de La tete du Radius qui se présentoit a L'exterieur, on La Retira sans peine, Cecy fut suivi d'une injection faite avec l'eau de vie Camphrée, et L'on pansa La playe avec Le digestif animé et une embrocation faite avec La lie de vin, Les herbes emollientes et aromatiques animées d'un peu d'eau de vie.

Le 4.e Il parut un Sinus qui s'étendoit depuis L'olecrane jusqu'a la partie moyenne et externe de L'avant bras qui fut ouvert dans toute sa Longueur, La fievre ne Le quitta pas d'un instant, C'est pourquoy on Le mit a L'usage du quinquina. La nuit du 7. au 8. il Luy prit un Redoublement de fievre accompagné de Convulsions qui Cédérent néanmoins a une saignée et aux Calmans; La playe Rendoit une suppuration sanguinolante melée de Synovie; on apperçut un second Sinus a Coté du premier, on L'ouvrit et il en sortit beaucoup de matière.

Le 11.e une partie de la fievre etoit diminuée, et Le ventre etoit paresseux, C'est pourquoy on Luy mit un suppositoire qui produisit de tres bons effets.

Le 14.e La playe etoit tres douloureuse et enflammée, Les parties membraneuses et tendineuses etoients tombées en pourritures, on fut obligé d'emporter Celles qui portoients obstacles a la sortie des matieres, on emporta aussy une esquille du Condille externe.

Le 17.e il parut un nouveau depôt a la partie moyenne

inférieure et externe du Bras, il avoit Communication
avec le foyer de la maladie qui existoit dans l'articulation;
on voulut Résoudre ces deux playes en une, les parents
et le malade ayant demandé qu'on fit une Consultation;
L'on fit appeller M.rs delmere pere et fils tous deux
médecins très instruits, ils furent étonnés de meme
que tous les gens de l'art a qui on fit le Recit
de cette grande playe; on Convint d'en faire l'ouverture,
il en Sortit Beaucoup de matiere d'une mauvaise
qualité; on apperçut l'extremité inferieure de l'humerus
qui vailloit Beaucoup et qui etoit prete a Sortir,
on fit quelques mouvemens pour l'emporter, mais
Comme elle avoit un peu de Résistance, on la laissa
aux Soins de la nature et on la maintint par un
Bandage, on fit une injection d'un Beaume emollient
vulneraire et l'on pansa la playe avec le digestif
Simple, les Chairs s'accrurent peu a peu et
Raffermirent ces pièces dans leur etats.

Le 1er avril les Chairs excedoient un peu dans leur
accroissement, mais les Caustiques appliqués de tems
en tems leur donnerent un peu de Retard et les
Raffermirent; on Continua ainsy jusqu'au quatrième
de May que la Régénération des Chairs etoit
presque faite et d'une Bonne qualité, mais il
survint un nouveau depôt a la partie Superieure et externe de l'avant
Bras, on en fit de meme l'ouverture dont il Sortit fort peu de
matière et un peu Sereuse; nous introduisimes un Stilet qui
traversa en partie l'articulation, nous voulumes ébranler
un peu les extremités des os fracturés mais nous
n'apperçumes point de vacillation parmy ces pieces;
Ceci nous assura que le Cal avoit acquis sa

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

parfaite Solidité; on Reitera Les injections avec Le Beaume Vulnéraire emollient et Le pansement Simple Jusqu'à La fin de Juillet, temps au quel La playe a été guerie Radicalement, on Luy fit faire pendant Cet intervalle quelques petites flexions et demy Rotations, Ce qui Le met a portée de faire présentement La flexion et La moitié de Lextension, il ne Luy est pas Survenu Le moindre accident depuis trois ans.

Reflexions

il n'y eut aucune apparence d'exfoliation des os qui furent Le plus exposés aux injures qui pouvoient Les Corrompres; quand meme Lapparence y eut été nous nous Serions bien gardé d'arreter Le progrès des Chairs par Le tamponnement, Comme Lenseignent Les auteurs qui Croient que tout os privé de Son perioste et ayant été frappé par Le Contact de Lair doit S'exfolier; C'est dans Cette Vaine espérance que Lon Se Sert des essences Chaudes ou autres Corps acres, d'essicatifs prétendant par Ce moyen abreger l'exfoliation.

Si Lon Examine Sagement Leffet des médicamens acres, dessicatifs portés Sur Les Vaisseaux osseux doués d'une extrême délicatesse, Lon Sentira aisement que Ces Remedes Sont préjudiciables ala Végétation qui doit Se faire au travers des porosités des os puis qu'ils Crisperont Ces Vaisseaux et qu'ils boucheront Les pores par ou ils doivent Sortir pour Vivifier La Substance qui a été détruite par Les Causes Externes; La Compression n'est pas moins

nuisible, en ce quelle oblige Les Lames osseuses de Laisser moins d'espace et par conséquent d'interrompre le Cours des Sucs nourrissiers du dedans au dehors. Pour obvier donc a tous ces dérengemens et hater le progrés des Sucs et empecher que les os ne s'exfolient dans Les Cas ou Le périoste est détruit par une Cause externe, L'on doit se Servir par préférence d'un emollient Vulnéraire pour Couvrir Les os.

L'on Connoit assez La vertu des emolliens vulnéraires sur Les vaisseaux qui on trop de tension Sans qu'il Soit nécessaire que je m'arrete icy a faire Leur eloge, il me suffira de Rapporter une observation qui mérite d'etre mise a la Suite de cette Reflexion pour se Convaincre de la vérité de ce que j'avance.

Au Mois de Juin 1763. La femme de Bousier agée de 80 ans demeurant Rüe dauphine a Lille tomba de 13 a 14 pieds de haut Sur le temporal droit qui porta Sur une pierre aiguë La quelle dechira une partie du muscle Crotaphite de meme que Le pericrane de L'etendüe de 4 a 5 pouces en quarré; La personne Resta Sur La place avec perte de Connoissance; un de mes Cousins demeurant Chez La veuve d'un de mes Confréres ayant été mandé Sur le Champ et voyant ce dérangement m'envoya Chercher; Je Reconnus d'abord une felure qui Commençant depuis L'angle inférieur et antérieur du parietal se prolongoit jusqu'a L'angle Superieur et posterieur; j'allongay La playe par une

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

incision Jusqu'a L'ouipital, mais Je ne pus voir ou
Cette division osseuse se fixoit; Je Resolus pour Lors
de Mettre La playe en etat en emportant Les Tegumens
qui me parurent etre nuisibles, et Je mis sur L'os
un plumaceau Trempé dans Le Beaume emollient
Vulneraire, Je Couvris Le reste de La playe de Charpie
Brute et du Bandage en attandant que Je pusse
Reconnoitre quelque Signe d'epanchement.

On fit Le meme Jour à la malade deux Saignées du bras qui Luy
Rappellerent Les Sens, néanmoins elle etoit toujours
assoupie avec une pesanteur a la tete Ce qui me mit dans
L'obligation de Luy faire une Saignée du pied qui ne
Contribua pas peu a diminuer La tension de La
partie afligée.

Le 3e. Jour on Leva La Charpie qui Couvroit Les
Bords de la playe en Laissant Le plumaceau qui
Couvroit L'os; on fit Seulement distiler quelques gouttes
de Ce Beaume qu'on avoit fait Chauffer et Lon mit
sur Les Bords de La playe un digestif Simple; on
Continua ainsy tous Les Jours Cette manœuvre
hors Le plumaceau qui Couvroit L'os qu'on ne
Changoit que tous Les Six Jours, ayant Seulement
La précaution de pomper Le pus avec de La Charpie;
au bout de douze Jours on voyoit L'os d'un beau
Rouge un peu foncé, entremelé de petits points blancs;
Ce Rouge etoit probablement L'extrémité des vaisseaux
pulpeux qui Commençoient a germer et qui Sacrurent
peu a peu de meme que Les Bords de La playe;

Tout se trouva entièrement Consolidé en moins de deux mois sans qu'il parut aucun accident ny exfoliation, la personne est encore Existente et en parfaite Santé.

A. Warcocquier

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n° ~~B~~ XI.

fracture compliquée